



PREJETO

25 MAY 2009

ŠTEVILKA

646

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1102 Ljubljana p.p. 2608

tel.: +386(0)1 478 40 00 fax.: +386(0)1 478 40 52

Številka: 35451-24/2009-6

Datum: 21.05.2009

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS št. 58/2003, 45/2004, 86/2004-ZVOP-1, 138/2004, 52/2005, 82/2005, 17/2006, 76/2006, 132/2006, 41/2007 in 64/2008-ZViS-F), 82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006-odl.US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A in 70/2008) in 14. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št. 105/2005 in 34/2008) v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje vira hrupa stranki Termit, rudarsko podjetje kremenovih peskov in oplemenitenje nekovin d.d., Drtija 51, 1251 Moravče, ki jo zastopa direktor Peter Janežič, naslednjo odločbo:

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

glede emisije hrupa zaradi obratovanja odkopa Hudej - Ples

1. Stranki - upravljavcu vira hrupa Termit, rudarsko podjetje kremenovih peskov in oplemenitenje nekovin d.d., Drtija 51, 1251 Moravče (v nadaljevanju: upravljavec) se izdaja okoljevarstveno dovoljenje glede emisije hrupa zaradi obratovanja odkopa Hudej - Ples (v nadaljevanju: naprava):
 - Na lokaciji naprave, ki se nahaja na parcelah št.:
890, 742, 886, 887, 888, 727, 725, 679, 680, 681, 678, 682, 736, 683, 734, 741, 740, 739, 738/1, 738/2, 730, 731, 728, 729, 737, 726, 733, 732, 724, 679-del, 744-del, 745-del, 746-del, 747-del, 748-del, 749, 750-del, 751, 752-del, 753-del, 763-del, 764-del, 770/1-del, 770/2-del, 770/3-del, 770/4, 771, 772, 773, 774, 775, 776-del, 777-del, 778/1-del, 778/3-del, 778/4-del, 779/3-del, 779/4-del, 780, 781-del, 784, 785/1-del, 786/1, 786/2, 787-del, 789, 789/2, 790, 791, 792-del, 796-del, 797-del, 831-del, 832-del, 1007/2-del, 1015-del, 1016, 1096 vse k.o. Zgornje Koseze.
je dovoljeno uporabljati samo tako vrsto vira hrupa, ki je v okviru manjših posameznih izvorov hrupa določena z naslednjimi procesi oziroma dejavnostimi:
pridobivanje kremenovega peska z odkopavanjem z uporabo buldožerja, nalaganje z bagrom na tovornjake ter privoz in odvoz tovornjakov ter notranji transport.
 - Emisija hrupa je dovoljena vsak delavnik razen sobot od 6.00 do 14.00 ure skozi vse leto.
 - Meja območja vira hrupa, ki je hkrati tudi zunanja meja območja vira hrupa, je zunanja meja vseh parcel. Vrednosti kazalcev vira hrupa na zunanji meji območja vira hrupa ne smejo presegati vrednosti, ki bi povzročale preseganje mejnih vrednosti kazalcev iz 3. točke izreka pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori.
 - Zunanja meja vplivnega območja vira hrupa, pri katerem vrednosti kazalcev hrupa lahko presegajo mejne vrednosti za nočno obdobje za III.območje varstva pred hrupom je v oddaljenosti 100 m, vse merjeno od vira hrupa.

Območje varstva pred hrupom	L_1 -obdobje večera in noči [dB(A)]	L_1 -obdobje dneva [dB(A)]
III. območje	/	85

- Preglednica 3: Mejne vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn} za območje varstva pred hrupom:

Območje varstva pred hrupom	$L_{noč}$ [dB(A)]	L_{dvn} [dB(A)]
III. območje	/	60

- Izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa ter poročanje o ocenjevanju kazalcev hrupa iz naprav iz 1. točke izreka tega dovoljenja:
 - Upravljavec mora v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje, zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa oziroma napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja v stanju njene polne obremenitve.
 - Poročilo o opravljenem ocenjevanju hrupa iz obeh prejšnjih alineje mora upravljavec predložiti Agenciji RS za okolje v roku 30 dni po opravljenem ocenjevanju hrupa.
- To okoljevarstveno dovoljenje se izdaja za določen čas in sicer za obdobje 5 let od dneva njegove dokončnosti.
- To okoljevarstveno dovoljenje se lahko podaljša, če naprava ob izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se okoljevarstveno dovoljenje podeljuje. Upravljavec mora zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti.
- Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, povezano z njenim delovanjem ali razširitvijo, ki lahko vpliva na emisijo hrupa, pisno prijaviti Agenciji RS za okolje.
- Upravljavec mora v primeru prenehanja obratovanja naprave pred prenehanjem veljavnosti tega okoljevarstvenega dovoljenja pisno obvestiti Agencijo RS za okolje.
- V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Stranka - upravljavec vira hrupa Termit, rudarsko podjetje kremenovih peskov in oplemenitenje nekovin d.d., Drtija 51, 1251 Moravče je dne 02.03.2009 vložila vlogo in njeno dopolnitev dne 15.04.2009 na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje (v nadaljevanju: naslovni organ) za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja glede hrupa zaradi obratovanja odkopa Hudej - Ples (v nadaljevanju: naprava), ki je vir hrupa.

V prvem odstavku 82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006-odl.US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A in 70/2008, v nadaljevanju: ZVO-1) je določeno, da mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, če se v njej izvaja dejavnost, ki povzroča emisije v zrak, vode ali tla, za katere so predpisane mejne vrednosti skladno z določbami 17. člena tega zakona. V tretjem odstavku 82. člena ZVO-1 je nadalje določeno, da mora upravljavec pridobiti

Glede na povedano je naslovni organ ugotovil, da naprava ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom po 6. odstavku 9. člena uredbe in so tako izpolnjene zahteve za obratovanje vira hrupa po 1. odstavku 11. člena uredbe.

Na podlagi elaborata naslovni organ ugotavlja, da rezultati izračunov ravni hrupa kažejo, da dobljene vrednosti kazalcev dnevnega, večernega in nočnega hrupa na nobenem mestu ocenjevanja hrupa ne presegaajo mejnih vrednosti, navedenih v preglednici 1 iz 3. točke izreka tega dovoljenja. Torej je raven hrupa pri najbolj izpostavljenih objektih, se pravi pred ta-sadami stavb z varovanimi nižja od mejnih vrednosti kazalcev hrupa določenih za III. območje varstva pred hrupom iz preglednice 4 priloge 1 uredbe. Glede na to, da dobljene vrednosti kazalcev hrupa na meji območja vira hrupa pressegajo mejne vrednosti iz priloge 1 uredbe, določenih za III. območje varstva pred hrupom, pa je za obratovanje tega vira hrupa potrebno pridobiti predmetno okoljevarstveno dovoljenje. Za obravnavani vir hrupa posebni ukrepi varstva pred hrupom niso bili izvedeni, saj je bila ocenjena raven hrupa za čas obratovanja nižja od predpisane ravni.

Iz elaborata se vidi, da so v neposredni bližini vira hrupa stanovanjski objekti v III. območju varstva pred hrupom. Iz elaborata so razvidna tudi obdobja emisije hrupa, kot je navedeno v prvi točki izreka.

Imijsko mesto	Mesto ocenjevanja	L _{dan} dB(A)	L _{dvn} dB(A)
1	pred stanovanjsko hišo Ples 6	45,7	42,7
2	pred stanovanjsko hišo Ples 7	57,8	54,8

Iz elaborata je razvidno, da je bilo ocenjevanje za vir hrupa izvedeno na naslednjih imijskih mestih ocenjevanja okoli obravnavane naprave:

- Poročilo o meritvah hrupa v okolju za Termit d.d., Drtija 51, Moranče na lokaciji odkop Hudej – Ples, št. poročila: CEVO-116/2008-Ce z dne 30.06.2008, izdelovalec poročila: Inštitut za varstvo pri delu Maribor p.o. podružnica Celje, Razlagova 15, 3000 Celje – v nadaljevanju elaborat.

V ugotovljenem postopku je naslovni organ odločil na podlagi navedb v vlogi in naslednjih priloženih dokumentih:

- upravljaavec naprave mora zagotavljati obratovalni monitoring v skladu s programom, ki je podrobneje določen v okoljevarstvenem dovoljenju.
- upravljaavec vira hrupa mora izvajati ukrepe varstva pred hrupom, zahtevami citirane uredbe,
- vir hrupa mora v zvezi z emisijo hrupa v okolje zagotavljati obratovanje v skladu z

viru 14. člena uredbe in sicer:
V prvem odstavku 14. člena uredbe je določeno, da mora upravljaavec vira hrupa za obratovanje vira hrupa pridobiti okoljevarstveno dovoljenje pod pogoji, določenimi v drugem odstavku 14. člena uredbe in sicer:

v nadaljevanju: uredba).
Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št. 105/2005 in 34/2008, Vsebinska okoljevarstvenega dovoljenja je natančneje določena v tretjem odstavku 14. člena

predvidenih ukrepih za izpolnitev pogojev, določenih v predpisih iz 17. člena tega zakona. Skladno z drugim odstavkom 83. člena ZVO-1 mora vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vsebovati podatke o upravljavcu, podatke o napravi in njenem obratovanju in o sprememba zahteva gradnje, v drugih primerih pa pred začetkom njenega obratovanja. okolijsko obratovanje naprave ali večja

Po tretjem odstavku 14. člena uredbe je naslovni organ določil tudi zunanje meje vplivnega območja vira hrupa, pri katerem vrednosti kazalcev hrupa lahko presegajo mejne vrednosti za nočno obdobje za III.območje varstva pred hrupom iz preglednice 4 oziroma 5, priloge 1, uredbe. Tako je določil, da lahko kazalci hrupa lahko presegajo omenjene mejne vrednosti za nočno obdobje v območju, kot je to določeno v 1. točki izreka.

Na podlagi vsega zgoraj navedenega je naslovni organ ugotovil, da upravljavec izpolnjuje pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja glede emisije hrupa. Skladno z določbami prvega odstavka 83. člena ZVO-1 pa mora upravljavec v zvezi z obratovanjem naprave zagotoviti vse potrebne ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja, tako da njene emisije v okolje ne bodo presegale predpisanih mejnih vrednosti in bodo na ta način izpolnjeni pogoji, kot izhaja iz drugega odstavka 14. člena uredbe. Pogoji in mejne vrednosti kazalcev hrupa so za emisije vira hrupa določeni v skladu z uredbo in Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS št. 205/2008). Skladno z vsem navedenim je bilo potrebno odločiti, kot izhaja iz 1., 2., 3. in 4. točke izreka tega dovoljenja.

Okoljevarstveno dovoljenje se lahko skladno s četrtem odstavkom 82. člena ZVO-1 izda le za določen čas in sicer za obdobje petih let od dneva začetka obratovanja naprave, skladno s petim odstavkom 82. člena ZVO-1 pa se lahko podaljša, če naprava ob izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se okoljevarstveno dovoljenje podeljuje. Če je naprava obstoječi vir hrupa, začne petletno obdobje veljavnosti tega dovoljenja teči od dneva njegove dokončnosti. V šestem odstavku 82. člena ZVO-1 je določeno, da mora upravljavec zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti. Skladno z navedenim je bilo potrebno odločiti, kot izhaja iz 5. in 6. točke izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, povezano z njenim delovanjem ali razširitvijo, ki lahko vpliva na emisijo hrupa, pisno prijaviti Agenciji RS za okolje. V primeru večje spremembe v obratovanju naprave, ki bistveno vpliva na emisije hrupa, mora upravljavec skladno s prvim odstavkom 82. člena ZVO-1 pridobiti novo okoljevarstveno dovoljenje. V primeru opustitve naprave, ki je predmet izdaje tega okoljevarstvenega dovoljenja, mora upravljavec prav tako pisno obvestiti Agencijo RS za okolje o nameravani opustitvi z navedbo ukrepov po prenehanju obratovanja naprave. Skladno z navedenim je bilo odločeno, kot izhaja iz 7. in 8. točke izreka tega dovoljenja.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena in v povezavi s prvim odstavkom 118. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/2006-ZUP-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007 in 65/2008) je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov določeno, kot izhaja iz 9. točke izreka tega dovoljenja.

Upravna taksa v znesku 17,73 eura, po tarifnih številkah 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 42/2007-ZUT-UPB3 in 126/2007) je bila plačana in zanjo je bilo predloženo potrdilo o njenem plačilu.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana v roku 15 dni po vročitvi te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana, p.p. 2608. Za pritožbo je potrebno poravnati upravno takso v višini 14,18 eura. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.


Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 01100-1000315637 s sklicem na št.: 11 25232-7111002-35451009.

Postopek vodil:

dr. France Pavlovčič, univ. dipl. inž. el. okoljski inženir I




Tanja Dolenc, univ. dipl. inž. gr.
Direktorica Urada za varstvo
okolja in narave



Vročiti:

- stranki: Termič, rudarsko podjetje kremenovih peskov in oplemenitenje nekovin d.d., Drtija 51, 1251 Moravče;

Poslati po 5. odstavku 84. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/2006-ZMeld, 66/2006-odl.US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A in 70/2008) tudi:

- Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana, Vilharjeva c. 33, 1000 Ljubljana.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35452-4/2013-2

Datum: 19.7.2013

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13 in 51/13) in na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 57/12) v upravni zadevi spremembe veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja št. 35451-24/2009-6 z dne 21.5.2009, na zahtevo stranke Termit d.d., Drtija 51, 1251 Moravče, ki jo zastopa Anton Serianz, naslednjo

O D L O Č B O **o spremembi veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja**

1. Besedilo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35451-24/2009-6 z dne 21.5.2009, spremenjenega z odločbo o spremembi št. 35452-4/2013-2 z dne 19.7.2013 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki ga je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala stranki Termit d.d., Drtija 51, 1251 Moravče, se v 5. točki izreka spremeni tako, da se sedaj glasi:
»To dovoljenje se izda za določen čas, in sicer velja do dne 16.6.2019.«
2. Ostale točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostanejo nespremenjene.
3. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v :

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 9.7.2013 s strani stranke Termit d.d., Drtija 51, 1251 Moravče, ki jo zastopa Anton Serianz (v nadaljevanju: stranka), prejela zahtevo za spremembo veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja št. 35451-24/2009-6 z dne 21.5.2009.

Skladno s prvim odstavkom 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 57/12, v nadaljevanju: ZVO-1E) lahko imetnik veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja, izdanega na podlagi 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odločba US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08 in 108/09, v nadaljevanju: Zakon o varstvu okolja), najpozneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti vloži na ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, zahtevo za spremembo veljavnosti svojega dovoljenja v skladu z 82. oziroma 86. členom Zakona o varstvu okolja.

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja na podlagi drugega odstavka 7. člena ZVO-1E spremeni veljavnost dovoljenja na obdobje desetih let od dneva njegove veljavnosti, pri čemer se ne uporabljajo določbe šestega odstavka 82. člena oziroma šestega odstavka 86. člena Zakona o varstvu okolja.

Naslovni organ je po pregledu strankine zahteve za spremembo veljavnosti dovoljenja ugotovil, da je stranka glede na prvi odstavek 7. člena ZVO-1E zahtevo podala pravočasno.

V 5. točki izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35451-24/2009-6 z dne 21.5.2009 je določeno, da se to dovoljenje izda za določen čas in sicer za dobo petih let od dneva dokončnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35451-24/2009-6 z dne 21.5.2009 je postalo dokončno dne 16.6.2009. Z dnem dokončnosti dovoljenja začne teči tudi njegova veljavnost.

Na podlagi zgoraj navedenega in skladno z drugim odstavkom 7. člena ZVO-1E je naslovni organ odločil, da se veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja št. 35451-24/2009-6 z dne 21.5.2009 spremeni na obdobje desetih let od dneva začetka njegove veljavnosti, zato je bilo odločeno tako, kot je določeno v točki 1. izreka te odločbe.

V skladu s 7. členom ZVO-1E se s to odločbo spreminja le veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja, zato je bilo odločeno kot izhaja iz 2. točke te odločbe.

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) je bilo treba odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke 3. izreka te odločbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravna taksa se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse - državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-35452013.

Lilijana Kuhelj
Sekretarka




mag. Inga Turk

direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Termit d.d., Drtija 51, 1251 Moravče

Poslati:

- Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče - po elektronski pošti,
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje, Inšpekcija za okolje in naravo, Območna enota Ljubljana, Vilharjeva cesta 33, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti



PREJETO

25 MAY 2009

ŠTEVILKA

645

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1102 Ljubljana p.p. 2608

tel.: +386(0)1 478 40 00 fax.: +386(0)1 478 40 52

Številka: 35451-24/2009-5

Datum: 21.05.2009

~~DO 21. 5. 2014~~~~JAN 2014 - Podljudski OVD~~

PODALJŠAN DO 16. 6. 2019

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS št. 58/2003, 45/2004, 86/2004-ZVOP-1, 138/2004, 52/2005, 82/2005, 17/2006, 76/2006, 132/2006, 41/2007 in 64/2008-ZViS-F), 82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006-odl.US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A in 70/2008) in 14. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št. 105/2005 in 34/2008) v zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje vira hrupa stranki Termit, rudarsko podjetje kremenovih peskov in oplemenitenje nekovin d.d., Drtija 51, 1251 Moravče, ki jo zastopa direktor Peter Janežič, naslednjo odločbo:

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE

glede emisije hrupa zaradi obratovanja obrata Peskokopi Drtija

1. Stranki - upravljavcu vira hrupa Termit, rudarsko podjetje kremenovih peskov in oplemenitenje nekovin d.d., Drtija 51, 1251 Moravče (v nadaljevanju: upravljavec) se izdaja okoljevarstveno dovoljenje glede emisije hrupa zaradi obratovanja obrata Peskokopi Drtija (v nadaljevanju: naprava):

- Na lokaciji naprave, ki se nahaja na parcelah št.:
31/2, 32/1, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/13, 34/14, 34/15, 34/16, 35/1, 36/1, 37/1, 37/2, 38/2, 39/2, 39/3, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 42, 43, 44/2, 45, 46, 47, 48, 49, 50/3, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/7, 55/2, 55/3, 55/4, 56/2, 56/3, 56/4, 57, 58, 59, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 61/2, 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 64/8, 64/9, 64/10, 65/2, 66, 67/1, 68/4, 82/2, 82/3, 97/2, 97/3, 97/4, 99/2, 100, 101, 122/1, 122/2, 361/4, 381/2, 382/1, 526/19, 529/8, 633/5 vse k.o. Drtija.

je dovoljeno uporabljati samo tako vrsto vira hrupa, ki je v okviru manjših posameznih izvorov hrupa določena z naslednjimi procesi oziroma dejavnostimi:

pranje in separiranje kremenovih peskov se izvaja z odmuljevanjem na spiralnem klasifikatorju, ciklonih in atritorju ter s klasiranjem na kombinaciji rotacijskih sit, vibracijskih sit in monosajzerjev; čiščenje vode s čistilno napravo; sušenje v sušilnem bobnu in sejanje na »O« sitih ter ohlajevanje peska v hladilniku, oplasčevanje peska s fenol formaldehidno smolo; notranji transport; nakladanje, privoz in odvoz tovarnjakov.

- Emisija hrupa je dovoljena vsak delavnik 23 ur dnevno v dnevnem času od 6.00 do 18.00 ure, večernem času od 18.00 do 22.00 ure ter v nočnem času v času od 22.00 do 6.00 ure z omejitvijo na skupno 5 ur emisije.
- Meja območja vira hrupa, ki je hkrati tudi zunanja meja območja vira hrupa, je zunanja meja vseh parcel. Vrednosti kazalcev vira hrupa na zunanji meji območja vira hrupa ne smejo presegati vrednosti, ki bi povzročale preseganje mejnih vrednosti kazalcev iz 3. točke izreka pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori.

- Preglednica 2: Mejne vrednosti konične ravni hrupa L_{11} , ki jih lahko povzroča naprava iz 1. točke izreka tega dovoljenja:

III. območje	58	53	48	58
Območje varstva pred hrupom	L_{dan} dB(A)	$L_{večer}$ dB(A)	$L_{noč}$ dB(A)	L_{dvn} dB(A)

- Preglednica 1: Mejne vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} , ki jih lahko povzroča naprava iz 1. točke izreka tega dovoljenja:
3. Upraviavec mora zagotoviti, da emisije hrupa iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja nje ne bodo presežale naslednjih dopustnih mejnih vrednosti kazalcev pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori v njihovem območju stopnje varstva pred hrupom:
- Celotna obremenitev okolja zaradi hrupa kot posledica emisije vseh virov hrupa pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori, določena v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju oziroma s standardom SIST ISO 1996-2 ne sme presežati mejnih vrednosti kazalcev hrupa L_{dvn} in $L_{noč}$, določenih v preglednici 3 iz 3. točke izreka tega dovoljenja za III.območje varstva pred hrupom v skladu s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
 - Upraviavec mora zagotoviti, da emisije hrupa iz naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja nje ne bodo presežale naslednjih dopustnih mejnih vrednosti kazalcev pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z varovanimi prostori, določena v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in urejanje hrupa v okolju oziroma s standardom SIST ISO 1996-2 ne sme presežati mejnih vrednosti kazalcev hrupa L_{dvn} in $L_{noč}$, določenih v preglednici 3 iz 3. točke izreka tega dovoljenja za III.območje varstva pred hrupom v skladu s predpisom o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.
 - Upraviavec mora v primeru presežanja mejnih vrednosti kazalcev hrupa zagotoviti izvedbo enega ali več ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa iz virov hrupa, širjenje hrupa v okolje oziroma ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu in sicer:
 - tehnični in konstrukcijski ukrepi ter ukrepi, povezani z načinom obratovanja ali uporabe vira hrupa,
 - ukrepi usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi ali zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti, povezanih z virom hrupa,
 - ukrepi prostorskega in konstrukcijskega preprečevanja širjenja hrupa,
 - ukrepi načrtovanja glede na obremenjenost okolja zaradi hrupa primerne namenske rabe prostora in
 - ukrepi konstrukcijskega varstva pred hrupom na stavbah z varovanimi prostori.
 - Upraviavec mora v času obratovanja zagotavljati take ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje ali zmanjšanje ravni hrupa kot posledica uporabe ali obratovanja vira hrupa na najmanjšo možno mero, da obratovanje vira hrupa ne bo povzročalo čezmerne obremenitve okolja s hrupom.
 - Upraviavec mora v primeru presežanja mejnih vrednosti kazalcev hrupa zagotoviti izvedbo enega ali več ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa iz virov hrupa, širjenje hrupa v okolje oziroma ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu in sicer:
 - Upraviavec mora obratovanje vira hrupa zaradi izvajanja dejavnosti naprave prilagoditi na tak način, da vrednosti kazalcev hrupa L_{dan} , $L_{večer}$, $L_{noč}$ in L_{dvn} na mestih ocenjevanja, to je pred najboljimi stavbami z varovanimi prostori, ne bodo presežale mejnih vrednosti kazalcev hrupa, določenih v preglednici 1 iz 3. točke tega dovoljenja oziroma konične ravni hrupa ne bodo presežale mejnih vrednosti ravni hrupa, določenih v preglednici 2 iz 3. točke izreka tega dovoljenja.
2. Upraviavec mora zagotoviti, da so pri obratovanju naprave, ki je predmet tega dovoljenja, upoštevani spodaj navedeni pogoji:
- Zunanja meja vplivnega območja vira hrupa, pri katerem vrednosti kazalcev hrupa lahko presežajo mejne vrednosti za nočno obdobje za III.območje varstva pred hrupom je v oddaljenosti 220 m, vse merjeno od vira hrupa.

Območje varstva pred hrupom	L_1 -obdobje večera in noči [dB(A)]	L_1 -obdobje dneva [dB(A)]
III. območje	70	85

- Preglednica 3: Mejne vrednosti kazalcev hrupa $L_{noč}$ in L_{dvn} za območje varstva pred hrupom:

Območje varstva pred hrupom	$L_{noč}$ [dB(A)]	L_{dvn} [dB(A)]
III. območje	50	60

- Izvajanje prvega ocenjevanja in obratovalnega monitoringa hrupa ter poročanje o ocenjevanju kazalcev hrupa iz naprav iz 1. točke izreka tega dovoljenja:
 - Upravljavec mora v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje, zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa oziroma napravo iz 1. točke izreka tega dovoljenja v stanju njene polne obremenitve.
 - Poročilo o opravljenem ocenjevanju hrupa iz obeh prejšnjih alineje mora upravljavec predložiti Agenciji RS za okolje v roku 30 dni po opravljenem ocenjevanju hrupa.
- To okoljevarstveno dovoljenje se izdaja za določen čas in sicer za obdobje 5 let od dneva njegove dokončnosti.
- To okoljevarstveno dovoljenje se lahko podaljša, če naprava ob izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se okoljevarstveno dovoljenje podeljuje. Upravljavec mora zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti.
- Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, povezano z njenim delovanjem ali razširitvijo, ki lahko vpliva na emisijo hrupa, pisno prijaviti Agenciji RS za okolje.
- Upravljavec mora v primeru prenehanja obratovanja naprave pred prenehanjem veljavnosti tega okoljevarstvenega dovoljenja pisno obvestiti Agencijo RS za okolje.
- V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Stranka - upravljavec vira hrupa Termit, rudarsko podjetje kremenovih peskov in oplemenitenje nekovin d.d., Drtija 51, 1251 Moravče je dne 02.03.2009 vložila vlogo in njeno dopolnitev dne 15.04.2009 na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje (v nadaljevanju: naslovni organ) za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja glede hrupa zaradi obratovanja obrata Peskokopi Drtija (v nadaljevanju: naprava), ki je vir hrupa.

V prvem odstavku 82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006-odl.US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A in 70/2008, v nadaljevanju: ZVO-1) je določeno, da mora upravljavec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, če se v njej izvaja dejavnost, ki povzroča emisije v zrak, vode ali tla, za katere so predpisane mejne vrednosti skladno z določbami 17. člena tega zakona. V tretjem odstavku 82. člena ZVO-1 je nadalje določeno, da mora upravljavec pridobiti

iz elaborata so razvidna tudi obdobja emisije hrupa, kot je navedeno v prvi točki izreka. Iz elaborata se vidi, da so v neposredni bližini vira hrupa stanovanjski objekti v III. območju varstva pred hrupom.

Na podlagi elaborata naslovni organ ugotavlja, da rezultati izračunov ravnih hrupa kažejo, da dobljene vrednosti kazalcev hrupa na nobenem mestu ocenjevanja hrupa ne presegaajo mejnih vrednosti, navedenih v preglednici 1 iz 3. točke izreka tega dovoljenja. Torej je raven hrupa pri najbolj izpostavljenih objektih, se pravi pred ta-sadami stavb z varovanimi prostori, nižja od mejnih vrednosti kazalcev hrupa določenih za III. območje varstva pred hrupom iz preglednice 4 priloge 1 uredb. Glede na to, da dobljene vrednosti kazalcev hrupa na meji območja vira hrupa presesajo mejne vrednosti iz priloge 1 uredb, določenih za III. območje varstva pred hrupom, pa je za obratovanje tega vira hrupa potrebno pridobiti predmetno okoljevarstveno dovoljenje. Za obravnavani vir hrupa posebni ukrepi varstva pred hrupom niso bili izvedeni, saj je bila ocenjena raven hrupa za čas obratovanja nižja od predpisane ravni.

Imisjsko mesto	Mesto ocenjevanja	L _{dan} dB(A)	L _{večer} dB(A)	L _{noč} dB(A)	L _{dvn} dB(A)
1	pred stanovanjsko hišo Drtija 16	49,8	49,8	47,8	54,7
2	pred stanovanjsko hišo Sp. Dobrava 10	44,0	44,0	42,0	48,9
3	pred stanovanjsko hišo Drtija 64	41,2	41,2	39,1	46,1
4	pred stanovanjsko hišo Drtija 10	40,5	40,5	38,5	45,4

iz elaborata je razvidno, da je bilo ocenjevanje za vir hrupa izvedeno na naslednjih imisjskih mestih ocenjevanja okoli obravnavane naprave:

- Poročilo o meritvah hrupa v okolju za Termit d.d. – Peskokopi, Drtija 51, Moranče, št. poročila: CEVO-14/1/2006-Ce z dne 30.06.2006, izdelovalec poročila: Inštitut za varstvo pri delu Maribor p.o. podružnica Celje, Razlagova 15, 3000 Celje – v nadaljevanju elaborat.

V ugotovljenem postopku je naslovni organ odločal na podlagi navedb v vlogi in naslednjih priloženih dokumentih:

- upravitavec naprave mora zagotavljati obratovanje in monitoring v skladu s programom, ki je podrobneje določen v okoljevarstvenem dovoljenju.
- upravitavec vira hrupa mora izvajati ukrepe varstva pred hrupom, zahtevani citirane uredb,
- vir hrupa mora v zvezi z emisijo hrupa v okolje zagotavljati obratovanje v skladu z vku 14. člena uredb in sicer:

V prvem odstavku 14. člena uredb je določeno, da mora upravitavec vira hrupa za obratovanje vira hrupa pridobiti okoljevarstveno dovoljenje pod pogoji, določenimi v drugem odstavku 14. člena uredb (Uradni list RS št. 105/2005 in 34/2008, Vsebinska okoljevarstvenega dovoljenja je natančneje določena v tretjem odstavku 14. člena predvidenih ukrepih za izpolnitev pogojev, določenih v predpisih iz 17. člena tega zakona.

Skladno z drugim odstavkom 83. člena ZVO-1 mora vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vsebovati podatke o upravitavcu, podatke o napravi in njenem obratovanju in o sprememba zahteva gradnje, v drugih primerih pa pred začetkom njenega obratovanja. okoljevarstveno dovoljenje pred začetkom gradnje, v kolikor obratovanje naprave ali večja

Glede na povedano je naslovni organ ugotovil, da naprava ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom po 6. odstavku 9. člena uredbe in so tako izpolnjene zahteve za obratovanje vira hrupa po 1. odstavku 11. člena uredbe.

Po tretjem odstavku 14. člena uredbe je naslovni organ določil tudi zunanje meje vplivnega območja vira hrupa, pri katerem vrednosti kazalcev hrupa lahko presegajo mejne vrednosti za nočno obdobje za III.območje varstva pred hrupom iz preglednice 4 oziroma 5, priloge 1, uredbe. Tako je določil, da lahko kazalci hrupa lahko presegajo omenjene mejne vrednosti za nočno obdobje v območju, kot je to določeno v 1. točki izreka.

Na podlagi vsega zgoraj navedenega je naslovni organ ugotovil, da upravljavec izpolnjuje pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave iz 1. točke izreka tega dovoljenja glede emisije hrupa. Skladno z določbami prvega odstavka 83. člena ZVO-1 pa mora upravljavec v zvezi z obratovanjem naprave zagotoviti vse potrebne ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja, tako da njene emisije v okolje ne bodo presegale predpisanih mejnih vrednosti in bodo na ta način izpolnjeni pogoji, kot izhaja iz drugega odstavka 14. člena uredbe. Pogoji in mejne vrednosti kazalcev hrupa so za emisije vira hrupa določeni v skladu z uredbo in Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS št. 205/2008). Skladno z vsem navedenim je bilo potrebno odločiti, kot izhaja iz 1., 2., 3. in 4. točke izreka tega dovoljenja.

Okoljevarstveno dovoljenje se lahko skladno s četrtem odstavkom 82. člena ZVO-1 izda le za določen čas in sicer za obdobje petih let od dneva začetka obratovanja naprave, skladno s petim odstavkom 82. člena ZVO-1 pa se lahko podaljša, če naprava ob izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se okoljevarstveno dovoljenje podeljuje. Če je naprava obstoječi vir hrupa, začne petletno obdobje veljavnosti tega dovoljenja teči od dneva njegove dokončnosti. V šestem odstavku 82. člena ZVO-1 je določeno, da mora upravljavec zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti. Skladno z navedenim je bilo potrebno odločiti, kot izhaja iz 5. in 6. točke izreka tega dovoljenja.

Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, povezano z njenim delovanjem ali razširitvijo, ki lahko vpliva na emisijo hrupa, pisno prijaviti Agenciji RS za okolje. V primeru večje spremembe v obratovanju naprave, ki bistveno vpliva na emisije hrupa, mora upravljavec skladno s prvim odstavkom 82. člena ZVO-1 pridobiti novo okoljevarstveno dovoljenje. V primeru opustitve naprave, ki je predmet izdaje tega okoljevarstvenega dovoljenja, mora upravljavec prav tako pisno obvestiti Agencijo RS za okolje o nameravani opustitvi z navedbo ukrepov po prenehanju obratovanja naprave. Skladno z navedenim je bilo odločeno, kot izhaja iz 7. in 8. točke izreka tega dovoljenja.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena in v povezavi s prvim odstavkom 118. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/2006-ZUP-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007 in 65/2008) je bilo treba v izreku tega dovoljenja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov določeno, kot izhaja iz 9. točke izreka tega dovoljenja.

Upravna taksa v znesku 17,73 eura, po tarifnih številkah 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 42/2007-ZUT-UPB3 in 126/2007) je bila plačana in zanjo je bilo predloženo potrdilo o njenem plačilu.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana v roku 15 dni po vročitvi te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana, p.p. 2608. Za pritožbo je potrebno poravnati upravno takso v višini 14,18 eura.

Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.
Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – države in številko računa: 01100-1000315637 s sklicem na št.: 11 25232-7111002-35451009.

Postopek vodil:
dr. France Pavlovič, univ.dipl.inž.el.
okolijski inženir I




Tanja Dolenc, univ. dipl. inž. gr.
Direktorica Urada za varstvo
okolja in narave



Vročiti:

- stranki: Termi, rudarsko podjetje kremenovih peskov in oplemenitenje nekovin d.d., Drtija 51, 1251 Moravče;

Poslati po 5. odstavku 84. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006-odl.US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A in 70/2008) tudi:

- Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana, Vilharjeva c. 33, 1000 Ljubljana.